

Produktinformationen "Weber-Isis® Orgonstrahler 1:1 (vergoldet)"

Weber-Isis® Orgonstrahler 1:1 Basis-Set in Buchenholzkiste, für Natur-Ärzte, Heilpraktiker und Selbstanwender geeignet. Bestehend aus: Weber-Isis® Orgonstrahler 1:1, 1 St. Isis-Transmitterbecher 1:1, 1 St. Isis-Kabel 0,5m, 1 St. Isis-Achatscheibe, 1 St. Isis-Astrobild, 1 St. Isis-Transmitterampulle 1:1 H, 1 St. Isis-Bergkristall 1:1, inkl. einem Anleitungsheft. Alle Messingteile sind :vergoldet.

Für mentale und physische Unterstützung

Eckhard Weber:

Meine Idee war die: Ein Gerät entwickeln, das Menschen umfassend unterstützt – auf geistiger und körperlicher Ebene. Dafür gab es Vorbilder. Ich wünschte mir allerdings einen noch besseren Apparat. Ich habe experimentiert und mein Verdacht hat sich bestätigt: Außer der geometrischen Formstrahlung ist das verwendete Material sehr ausschlaggebend. Ein ausgewogener Mix von Messing, Bergkristall, Quarzsand, Baumwolle und Gold führt zu besonders guten Ergebnissen. Dann unterscheidet sich mein Isis- Orgonstrahler auch noch durch seine Rillenform. Die Rillen- und Ringform stand im alten Ägypten für die Technologie der Götter. Darin schwingt also die Erfahrung einer Jahrtausende alten Hochkultur! Zu der Intensität der geometrischen Rillen und erlesenen Materialien kommt dann noch die Wellenlänge, die durch die Größe des Strahlers (Länge 21,69 cm) entsteht. Wie bei jedem meiner Geräte hat mich mein spirituell geprägtes Weltbild bei dieser Entwicklung geleitet. Während meine Überzeugung gestärkt wurde, dass dieses Zusammenspiel von harmonischer Geometrie und feinstem Material, das viel Licht aufgenommen hat, eine Strahlung erzeugt, die außergewöhnlich wertvoll für jeden lebenden Organismus sein kann. Noch etwas ist sehr wichtig: Bei meiner Konstruktion wird keine negative Raumstrahlung oder Fremdenergie von Menschen aufgenommen und übermittelt, zum Beispiel von denen, die das Gerät gebaut haben. Mein Gerät kann ausschließlich die Energie abstrahlen, die übermittelt werden soll: feinstoffliche Bioenergie. Die herrschende Naturwissenschaft ist bis heute zwar nicht dazu in der Lage, so eine Energie nachzuweisen und bestreitet deren Existenz. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, ein wirklich hilfreiches Gerät anzubieten. Was meine Kunden offenbar auch so sehen. Denn auf dem Erfolg des Isis-Organstrahlers basiert seit 1994 das Wachstum meines Unternehmens.“

Bioresonanz In den 1970er Jahren haben der Arzt Franz Morell und der Elektronikingenieur Erich Rasche die Bioresonanztherapie (BRT) entwickelt.

Ihre These: Körperzellen geben erfassbare elektromagnetische Signale ab, die im Gewebe Schwingungen bewirken. Jeder Mensch hat ein ganz eigenes Schwingungsspektrum, das sich aus gesunden (harmonischen) und krankhaften (disharmonischen) Schwingungsanteilen zusammensetzt.

Ihr Ansatz: Diese elektromagnetischen Schwingungen seien zu erfassen und in einem Therapiegerät nach harmonischen und disharmonischen Schwingungen zu trennen. Im Gerät würden die krankhaften Schwingungen gelöscht beziehungsweise in harmonische umgewandelt und dann in den Körper zurückgesendet. Dieser könne nun seine Regulations- und Selbstheilungskräfte wieder aktivieren.

Isis-Organstrahler

- Für Energie- und Informations-Übertragung nach dem Bioresonanz-Prinzip
- Für organomische Verfahren
- Für radionische Verfahren

Wartungsfreies Gerät

Der Isis-Organstrahler dient der feinstofflichen Energiearbeit. Er kann sich daher eignen für die ganzheitliche therapeutische Praxis von Heilpraktikern, Ärzten für Naturheilverfahren und Zahnärzten, sowie für verantwortungsbewusste Selbstanwender. Der Isis-Organstrahler arbeitet mit der Formstrahlung, die durch die geometrische Form der Spitze entstehen kann. Dieser Effekt kann unterstützt werden durch hochwertige organische und anorganische Materialien und bestimmte Wellenlängen. Das Gerät arbeitet ohne Strom, ist wartungs- und verschleißfrei.

Überprüfbare Energie

Der Isis-Organstrahler basiert auf der Annahme, dass eine universelle elektromagnetische Schwingungsenergie auf der feinstofflichen Ebene erfasst und verstärkt werden kann. Dies ist überprüfbar durch Kinesiologie, Kirlian- und Aurafotografie, Pendel, Rute, Bio-Feld-Test oder Bio-Resonanz-Messung. Diese Methoden sind schulwissenschaftlich nicht anerkannt.

Der Isis-Organstrahler ist kein klassisches Gerät der BRT. Denn er arbeitet ohne Strom und Elektroden! Das Funktionsprinzip ist allerdings vergleichbar.

Vorteile

In folgenden Bereichen ist es möglich, dass der Isis-Organstrahler unterstützend eingesetzt werden kann:

- **In der Naturheilkunde**
- **Zur Bestrahlung des feinstofflichen Energiekörpers**
- **In dem Verfahren nach Dr. Bach**
- **Für Hahnemann´sche Verfahren**
- **In der Arbeit mit Mineralien**
- **Zur Herstellung von individuellen Schwingungen**
- **Zum Kopieren von Originalsubstanzen**
- **Für die Invertierung von Schwingungen**
- **Zur Herstellung von Nosoden**
- **Für energetische Akupunktur**
- **Für die energetische Desensibilisierung**
- **Zur Herstellung von Potenzen**
- **Zur Ausleitung von negativen Schwingungen**
- **Für Verfahren nach dem Bioresonanz-Prinzip**
- **Für die Aufladung von Nahrungsmitteln und Getränken**

Informationen für Therapeuten

Anwendungsbeispiele 1:1 Übertragung

Die Benutzung des Isis-Organstrahlers in Kombination mit Isis-Turbolader und Isis-Reduzierstück kann zu einer exakten 1:1 Kopie einer Originalsubstanz (z.B. homöopathische Mittel, Blütenessenzen) führen. Es ist möglich, dass innerhalb von 30 – 60 Sekunden die Informationen der Originalsubstanz auf ein neutrales Medium (z.B. Wasser, Alkohol) übertragen werden (siehe Abb. 7).



Abb. 7: Isis-Organstrahler (Messing vergoldet) mit Reduzierstück und Turbolader zur 1:1 Übertragung.

Montage

Die Spitze des Isis-Organstrahlers wird abgeschraubt und der Bergkristall gegen den Isis-Turbolader ausgetauscht. Das Isis-Reduzierstück wird vor das Mittelteil geschraubt. Danach wird die Isis-Organstrahlerspitze mit dem Turbolader vor das Reduzierstück geschraubt.

Externe Invertierung, Herstellung von körpereigenen Nosoden

Dem Bioresonanz-Prinzip folgend kann es möglicherweise mit diesem System gelingen, die negative Schwingung von körpereigenen Substanzen (z.B. Urin, Stuhl, Haaren, Auswurf u.s.w.) im Becher auf der Achatscheibe um 180° zu drehen und so eine individuelle Gegenschwingung (Isopathie) herzustellen; Ergebnis kann somit eine positive, stärkende Schwingung sein, die in die Kochsalzampulle des anderen Bechers geleitet wird. Der Vorgang dauert ca. 60 Sekunden und kann sich ebenfalls für Tiere eignen, (siehe Abb. 2).

Energetische Desensibilisierung

Montage: Isis-Organstrahler ohne Spitze mit Isis-Reduzierstück. Eine Isis-Handsonde wird mit dem Ende des Isis-Reduzierstücks verbunden. Die andere Handsonde wird mit dem Transmitterbecher, der z.B. das Allergen-Fläschchen enthält, verbunden. Dieser wird dann mit dem Kabel an den Isis-Organstrahler angeschlossen (siehe Abb. 1).




Abb. 1 links: Isis-Organstrahler (Messing vergoldet) mit Reduzierstück, Becher für Allergien und zwei Handsonden

Abb. 2 rechts: Isis-Organstrahler (Messing vergoldet) mit Reduzierstück und 2. Becher zur externen Invertierung

Energetische

Akupunktur

Die Abbildung 4 (mit Kombihülse) zeigt, mit welchen System-Komponenten Informationen, wie zum Beispiel von Edelsteinen, Bachblüten, invertierten Schwingungen, Farben u.s.w., auf Akupunkturpunkte übertragen werden können. Dies ist möglicherweise auch für die radionische Akupunktur geeignet, bei der vermutlich körpereigene Schwingungen mit dem Gerät direkt auf Akupunkturpunkte übertragen werden. Die Dauer einer Akupunktur beträgt ca. 30 Sekunden (siehe Abb. 4).

Potenzierung von Schwingungen

1. **Potenz (Isis-Organstrahler + Bergkristall) ergibt 50.000 Energiewerteinheiten**
2. **Potenz (Isis-Organstrahler + Turbolader) ergibt 100.000 Energiewerteinheiten**
3. **Potenz (Isis-Organstrahler + Turbolader + Kombihülse) ergibt 400.000 Energiewerteinheiten**
4. **Potenz (Isis-Organstrahler + Turbolader + Kombihülse + Akupunkturspitze mit vergoldetem Doppelbananenstecker) ergibt 1.200.000 Energiewerteinheiten (siehe Abb.3)**




Abb. 3 links: Potenzierung von Schwingungen mittels Isis-Organstrahler (Messing vergoldet) mit Turbolader, Kombi Hülse und Akupunkturspitze

Abb. 4 rechts: Isis-Organstrahler (Messing vergoldet) mit Kombi Hülse zur energetischen Harmonisierung von Meridianen

Bioresonanz-Prinzip

Möglicherweise kann mit dieser Anordnung besonders effizient nach dem Bioresonanz-Prinzip behandelt werden. Der Isis-Organstrahler wird dafür ergänzt um zwei Fußplatten, zwei Handsonden und zwei Transmitterbecher. Damit können vermutlich Blockaden und Energieflussstörungen gelöst oder Meridiane, Akupunkturpunkte und Chakren harmonisiert werden. (siehe Abb. 5)



Abb. 5: Aufbau für das Bioresonanz-Prinzip
Abb. 6: Der Isis-Organstrahler und das Isis-Ergänzungs-Set ergeben zusammen das Isis-Komplett-Set.

Warum wir so wenig über die Wirkung unserer Produkte sagen dürfen

Auch und gerade im Gesundheitssektor schützt der Gesetzgeber den Verbraucher mit einem strengen Regelwerk. Wer diesem zuwider handelt, wird erst abgemahnt, bei fortgesetztem Vergehen bestraft. Dieser Verbraucherschutz ist wichtig! Problematisch wird es allerdings, wenn zwischen uns als Hersteller und dem Gesetzgeber unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, was zwischen Himmel und Erde existiert. Alle unsere Produkte basieren - auf der unserer Auffassung nach sehr wohl - existierenden Orgon-Energie, sowie geometrischer Formstrahlung. Laut Ansicht der Schulmedizin gibt es diese Energie jedoch nicht; sie ist mit den Messgeräten der anerkannten Naturwissenschaften nicht nachweisbar. Weil sich jedoch der Gesetzgeber nur an solchen Messergebnissen orientiert, sind wir zu einem Kuriosum verpflichtet: wir müssen in unserer Werbung Effekte in Frage stellen, die uns bekannt sind! Wir sind dazu verpflichtet, alle Beschreibungen über die Effekte, die wir aus der Erfahrung mit unseren Geräten kennen, im selben Atemzug im Konjunktiv wieder zu relativieren. Aus diesem Grund finden Sie in diesem Prospekt viele manchmal sonderbar klingende Formulierungen mit Begriffen wie „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „vermutlich“, „vielleicht“ und „eventuell“. Lassen Sie sich dadurch aber bitte nicht beirren. Während über 25 Jahren am Markt haben wir einen schmerzhaften Lernprozess durchlaufen. Einmal haben wir nach einer erfolgten Abmahnung monatelang Katalogseiten schwärzen müssen. Deshalb ist unseren Werbemitteln ein rechtlicher Hinweis vorangestellt, der genau genommen beinhaltet, dass unsere Produkte (nach schulmedizinischer Ansicht!) wirkungslos sind. Wie gesagt, eigentlich finden wir Verbraucherschutz gut und wichtig. In unserem Fall jedoch entsteht für alle Beteiligten eine schwierige Situation. Daher danken wir unseren rund 15.000 Kunden ganz besonders dafür, dass sie trotzdem Vertrauen zu uns und unseren Produkten gefasst haben. Die Weber-Isis®-Beamer haben wir bisher beispielsweise etwa 55.000 Mal verkauft. Und Ihre Rückmeldungen bestätigen uns! Wir wünschen Ihnen daher weiterhin viel Freude und Erfolg beim Einsatz unserer Geräte. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne mit weiterführenden Informationen und Tipps. Über Ihre Erfahrungsberichte freuen wir uns sehr!

Wichtiger Hinweis

Wir sind dazu verpflichtet Sie darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wirkung unserer Produkte nach Kriterien der anerkannten Naturwissenschaften bisher nicht nachweisbar ist. Dies gilt für viele alternativ-medizinische Methoden, und somit auch für die Weber Bio-Energie-Produkte. Wir betonen daher, dass wir keine Heilwirkung versprechen können. Laut Ansicht der Schulmedizin existiert die Orgon-Energie nicht. Folglich können unsere Geräte laut

deren Ansicht nicht auf Basis dieser Energie heilsame Effekte erzielen. Sollte bei Ihnen doch ein positiver Effekt eintreten und sich Ihr Wohlbefinden bessern, erleben Sie laut Ansicht der Schulmedizin eine Placebo-Wirkung. Die oben genannten Eigenschaften unserer Produkte beruhen jedoch auf den Erfahrungen, die im praktischen Umgang mit ihnen gemacht wurden. Diese Erfahrungen können mit den aktuell anerkannten Messmethoden nicht bestätigt werden. Die Messverfahren die eine Wirkung belegen, werden von der herrschenden Wissenschaft nicht anerkannt. Folglich erwerben Käufer bei uns Geräte, die rein auf den Forschungen jenseits der Schulmedizin basieren. Die Eigenschaften des in dieser Broschüre aufgeführten Produktes finden in jüngster Zeit in alternativ-medizinischen Kreisen wachsende Anerkennung. Trotzdem bedenken Sie bitte, dass eine Behandlung damit als ergänzende Maßnahme gedacht ist. Sie stellt keinen Ersatz für ärztliche Betreuung dar! Eine medizinische Abklärung und Behandlung der Symptome durch einen Arzt oder Heilpraktiker ist in jedem Falle ratsam. Unsere bioenergetischen Produkte sollten nicht anstelle einer schulmedizinischen Behandlung eingesetzt werden. Auch sind sie nicht in der Lage, alle Bereiche der Schulmedizin abzudecken. Nach herrschenden wissenschaftlichen Erkenntnissen können unsere Produkte nicht funktionieren. Eintretende Wirkungen sind also nach Ansicht der Schulwissenschaft sogenannte Placebo-Effekte. Wir müssen Sie aufgrund von Vorschriften des Verbraucherschutzes darauf hinweisen. Betonen allerdings, dass wir das Problem eher darin sehen, dass schulmedizinisch akzeptierte Verfahren ganz einfach noch nicht dazu in der Lage sind zu beschreiben, warum unsere Geräte funktionieren. Daher verweisen wir noch einmal auf unsere rund 15.000 zufriedenen Kunden. Alleine die über 55.000 verkauften Isis-Beamer weltweit sprechen für sich, und ihre Rückmeldungen und Erfahrungsberichte bestätigen uns. Wenn Sie uns ihre Erfahrungen mitteilen, die Sie mit unseren Produkten gemacht haben, freuen wir uns sehr.